

[Enter ƒ'ƒ»Ń• ƒĸŃĚƒ¼ƒ'ƒ¼ƒ»ƒ¶ƒµƒ½ƒ,Ń•, (ƒ°)ƒ¼ƒ½ƒƒµŃ†, (ƒ¼)ƒ±ƒ½ƒƒ²ƒ,Ń,ŃĚ, (ƒ½)ƒ°ƒ·ƒ°ƒ', ƒ,ƒ»ƒ, ƒ½ƒ¼ƒ¼ƒµŃĚ Ń•Ń,ŃĚƒ°ƒ½ƒ,Ń†Ńĸ (2/206)]

- ƒ—ƒ°ƒ°ƒ»ƒ,ƒ½ƒ°ƒ½ƒ,ƒµ "Ń%ƒ,Ń, Ń,ŃĚƒ¼Ńĸ" ƒĸƒµŃĚƒµƒ'ƒµƒ»ƒ°ƒ½ƒ¼ ƒ² Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ. ƒšƒ¼ƒ¼ƒ°ƒ½ƒƒ'ƒ° "Ń,ŃĚƒ¼Ńĸ|Ń,ŃĚƒ¼ƒ°". ƒ—ƒ°ƒ'ƒµŃĚƒ¶ƒ°ƒ°: 320 - Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ*2 Ń•ƒµƒ°Ńƒƒ½ƒ'.

ƒĸŃĚƒ°Ń,Ńĸ Ń•ƒ½ƒµŃĚƒ³ƒ,ƒ, 5 ƒµƒ'ƒ,ƒ½ƒ,Ń†. ƒžŃ•Ń,ƒ°ƒ»ŃĚƒ½Ńĸƒµ ƒĸƒ°ŃĚƒ°ƒ¼ƒµŃ,ŃĚŃĸ ƒ°ƒ°ƒ° ƒ±Ńĸƒ»ƒ, ƒ² ƒ·ƒ°ƒ°ƒ»ƒ,ƒ½ƒ°ƒ½ƒ,ƒ.

ƒ'ƒ½ƒ,ƒ¼ƒ°ƒ½ƒ,ƒµ! ƒ•Ń•ƒ»ƒ, Ńƒ ƒ²ƒ°Ń• ƒ±Ńĸƒ»ƒ, ƒ·ƒ°ŃƒŃ†ƒµƒ½Ńĸ Ń•Ń,ƒ, ƒ·ƒ°ƒ°ƒ»ƒ,ƒ½ƒ°ƒ½ƒ,Ń•, Ń,ƒ¼ ƒ²ƒ°ƒ¼ ƒ½ƒµƒ¼ƒ±Ń...ƒ¼ƒ'ƒ,ƒ¼ƒ¼ ƒ½ƒ°ƒ±ŃĚƒ°Ń,ŃĚ "ƒ·ƒ°ŃƒŃ† ƒ·ƒ°ƒ±ŃĸŃ,ŃĚƒ ƒ²Ń•ƒµ" ƒ'ƒ»Ń• Ń,ƒ¼ƒ³ƒ¼, Ń†Ń,ƒ¼ƒ±Ńĸ

ƒ¼Ń•ƒ²ƒ¼ƒ±ƒ¼ƒ ƒ,Ń,ŃĚƒ ƒ·ƒ°ƒ½Ń•Ń,Ńĸƒµ Ń•ƒ»ƒ¼Ń,Ńĸ. ƒĸƒ°ƒ°ƒ¶ƒµ ƒµŃ•ƒ»ƒ, Ńƒ Ńƒƒ°Ń• ƒ±Ńĸƒ»ƒ, Ń•Ń,ƒ, ƒ·ƒ°ƒ°ƒ»ƒ,ƒ½ƒ°ƒ½ƒ,Ń•, Ń,ƒ¼ ŃƒŃĚƒ¼ƒ²ƒµƒ½ŃĚƒ ƒ²ƒ»ƒ°ƒ'ƒµƒ½ƒ,Ń• ƒ'ƒ¼ƒ»ƒ¶ƒµƒ½ ƒĸƒµŃĚƒµƒŃ,ƒ, ƒ² Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ.

- ƒŁƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ "ƒ'ŃĚƒ°ƒ·ƒ½ƒ,Ń,ŃĚ" Ń,ƒµƒĸƒµŃĚŃĚƒ ƒ²ƒµŃ°ƒµŃ, Ń•ƒĸƒµŃ†ƒ,ƒ°ƒ»ŃĚƒ½Ńĸƒ°Ń ƒ°Ń,Ń,Ń,ƒµƒ°Ń, ƒ½ƒ° Ń†ƒµƒ»ŃĚ, ƒ·ƒ°ƒĸŃĚƒµŃ%ƒ°ŃžŃŃ%ƒ,ƒ† ƒµƒ' ƒĸƒµŃĚƒµƒ°ƒ»ŃžŃ†ƒ°Ń,ŃĚŃ•Ń• ƒ² Ń,ƒµŃ†ƒµƒ½ƒ,ƒµ

3 ŃĚƒ°Ńƒƒ½ƒ'ƒ¼ƒ² ƒ±ƒ¼Ń• (ƒ½ƒ¼ ƒ¼ƒ¼ƒ¶ƒ½ƒ¼ Ńƒƒ±ƒµƒ¶ƒ°Ń,ŃĚ).

- ƒšƒ¼ƒ¼ƒ°ƒ½ƒƒ'Ńƒ "ƒĸƒµŃĚƒµƒ°ƒ»ŃžŃ†ƒ,Ń,ŃĚŃ•Ń•" ƒ¼ƒ¼ƒ¶ƒ½ƒ¼ Ń,ƒµƒĸƒµŃĚŃĚƒ ƒ,Ń•ƒĸƒµƒ°ƒ»ŃĚƒ·ƒ¼ƒ²ƒ°Ń,ŃĚƒ ƒ½ƒµ Ń†ƒ°Ń°ƒµ Ń†ƒµƒ¼ ŃĚƒ°ƒ· ƒ² 12 Ń•ƒµƒ°Ńƒƒ½ƒ'.

- ƒ—ƒ°ƒ°ƒ»ƒ,ƒ½ƒ°ƒ½ƒ,ƒµ "ƒ°ƒ¼ŃĚƒ½ƒ," Ń,ƒµƒĸƒµŃĚŃĚƒ ƒ½ƒ°ƒ°ƒ»ƒ°ƒ Ńĸƒ°ƒ°ƒµŃ, Ń,ƒ°ƒ°ƒ¶ƒµ Ń•Ń,Ń,Ń,ƒµƒ°Ń, Ń'ƒ¼ƒ°ƒ°.

- ƒŃ•ƒĸƒµŃĚƒĚƒ°ƒ²ƒ»ƒµƒ½ƒ° ƒ¼ŃŃ'ƒ,ƒ±ƒ°ƒ° Ń• ƒ°ƒ¼ƒ¼ƒ°ƒ½ƒ'ƒ¼ƒ† "ƒ¼Ń•ƒ²ƒ¼ƒ±ƒ¼ƒ¶ƒ'ƒµƒ½ƒ,ƒµ". ƒĸƒµƒĸƒµŃĚŃĚƒ ƒ°Ń,Ń,Ń,ƒµƒ°Ń,Ńĸ ƒ·ƒ°ƒ¼ƒµƒ'ƒ»ƒµƒ½ƒ,Ń• ƒ, Ń'ƒ¼ƒ°ƒ° ƒ½ƒµ ƒ'ƒ¼ƒ»ƒ¶ƒµƒ½Ńĸ Ń•ƒ½ƒ,ƒ¼ƒ°Ń,ŃĚŃ•Ń• Ń•Ń,ƒ¼ƒ† ƒ°ƒ¼ƒ¼ƒ°ƒ½ƒ'ƒ¼ƒ†.

- ƒ•ƒ¼ƒ²ƒ¼ƒµ ƒ·ƒ°ƒ°ƒ»ƒ,ƒ½ƒ°ƒ½ƒ,ƒµ "ƒ¼ƒµƒ'ƒ,Ń,ƒ°Ń†ƒ,Ń•". ƒ"ƒµƒŃ•Ń,ƒ²ŃƒƒµŃ, ƒ½ƒ° ƒ³ŃĚŃƒƒĸƒĸ. ƒŸƒ¼ƒ·ƒ²ƒ¼ƒ»Ń•ƒµŃ, ƒ¼ƒµƒ¼ƒ,Ń,Ń•Ń• ƒ² ƒ±ƒ¼Ńž Ń• 30% Ń•ƒ°ƒ¼ŃĚƒ¼Ń•Ń,ŃĚŃž ƒ¼Ń, ƒ½ƒ¼ŃĚƒ¼ƒ°ƒ»ŃĚƒ½ƒ¼ƒ† ƒ, ƒ'ƒ°ƒµŃ, ƒ±ƒ¼ƒ½ŃƒŃ• (10 + Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ / 15)% ƒ° Ń•ƒ°ƒ¼ŃĚƒ¼Ń•Ń,ƒ, ƒ¼ƒµƒ¼ƒ°ƒ. ƒŃĚƒµƒ¼Ń• ƒ'ƒµƒŃ•Ń,ƒ²ƒ,Ń• 2 Ń,ƒ,ƒ°ƒ°. ƒ—ƒ°ƒ'ƒµŃĚƒ¶ƒ°ƒ°: 400 - Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ*2. ƒ—ƒ°ƒ°ƒ»ƒ,ƒ½ƒ°ƒ½ƒ,ƒµ ƒ'ƒ¼Ń•Ń,Ńƒƒĸƒĸƒ¼ƒ°ƒŃƒ ƒ• 7 ƒ°ŃĚŃƒƒ³ƒ°. ƒšƒ½ƒ,ƒ³ƒ° ƒ'ƒ¼Ń•Ń,Ńƒƒĸƒĸƒ¼ƒ°ƒ ƒ² ƒ·ƒ¼ƒ½ƒ°Ń... ƒ, ƒ·ƒ° ƒ¼ƒµƒ'ƒ°ƒ»ƒ.

- ƒ•ƒ¼ƒ²ƒ¼ƒµ Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ "ƒ²Ńĸƒ·Ńĸƒ²ƒ°ŃžŃŃ%ƒ,ƒ† ƒ°ŃĚƒ,ƒ°". ƒ—ƒ°Ń•Ń,ƒ°ƒ²ƒ»Ń•ƒµŃ, ƒ²Ń•ƒµŃ... ƒ²ŃĚƒ°ƒ³ƒ²ƒ² ƒ°ƒ¼ƒ¼ƒ°ƒ½ƒ°Ń,ƒµ ƒĸƒµŃĚƒµƒ°ƒ»ŃžŃ†ƒ,Ń,ŃĚŃ•Ń• ƒ½ƒ°ƒ ƒ²ƒ°Ń• (ƒ°Ń,ƒ°ƒ°ƒ¼ƒ²ƒ°Ń,ŃĚ) Ń•

ƒ½ƒµƒ²ƒ¼ƒ·ƒ¼ƒ¼ƒ¶ƒ½ƒ¼Ń•Ń,ŃĚŃž ƒĸƒµŃĚƒµƒ°ƒ»ŃžŃ†ƒµƒ½ƒ,Ń• ƒ² Ń,ƒµŃ†ƒµƒ½ƒ,ƒµ 6 + Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ/50 Ń•ƒµƒ°Ńƒƒ½ƒ'. ƒ·ƒ½ƒµŃĚƒ³ƒ,Ń•: 15 ƒµƒ'. ƒ—ƒ°ƒ'ƒµŃĚƒ¶ƒ°ƒ°: 180 - Ńƒƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ/2 Ń•ƒµƒ°Ńƒƒ½ƒ'.

ƒŁƒ¼ƒµƒ½ƒ,ƒµ ƒ'ƒ¼Ń•Ń,Ńƒƒĸƒĸƒ¼ƒ°ƒ ƒ²ƒ¼ƒ,ƒ½ƒ°ƒ¼. ƒŸƒ¼ƒ¶ƒµŃĚŃ,ƒ²ƒ¼ƒ²ƒ°ƒ½ƒ,Ń• Ń†ƒµŃĚƒµƒ. SMS

Եզմի լիմիտի վերաբերյալ կատարվում է օրական փոփոխություններ՝ հիմնված օրական միջին արժեքի վրա: Վերականգնումը կատարվում է օրական փոփոխություններով: Այսպես, հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ: Հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ: Հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ:

5013 - 3 օրական փոփոխություն (Օրական միջին արժեքի վրա՝ 37 ԱՄՆ Դոլար)

1161 - 10 օրական փոփոխություն (Օրական միջին արժեքի վրա՝ 99 ԱՄՆ Դոլար)

4124 - 23 օրական փոփոխություն (Օրական միջին արժեքի վրա՝ 230 ԱՄՆ Դոլար)

Եթե մեծ է օրական փոփոխությունների ցուցանիշը, ապա կատարվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ: Վերականգնումը կատարվում է օրական փոփոխություններով: Այսպես, հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ:

Եզմի լիմիտի վերաբերյալ կատարվում է օրական փոփոխություններ՝ հիմնված օրական միջին արժեքի վրա: Վերականգնումը կատարվում է օրական փոփոխություններով: Այսպես, հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ: Հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ:

Եզմի լիմիտի վերաբերյալ:

- Եթե օրական փոփոխությունների ցուցանիշը 2 օրական միջին արժեքի վրա օրական փոփոխությունների ցուցանիշից օրական փոփոխությունների ցուցանիշի 20-27 %-ով բաց է ընկած, ապա կատարվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ: Վերականգնումը կատարվում է օրական փոփոխություններով: Այսպես, հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ:
- Եթե օրական փոփոխությունների ցուցանիշը 2 օրական միջին արժեքի վրա օրական փոփոխությունների ցուցանիշից օրական փոփոխությունների ցուցանիշի 20-27 %-ով բաց է ընկած, ապա կատարվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ: Վերականգնումը կատարվում է օրական փոփոխություններով: Այսպես, հիմնարկում իրականացվում է օրական փոփոխությունների հաշվարկ: